

Douleur

LYON 2002

Du 21 au 23 Novembre 2002



Consultations de la douleur: bilan et perspectives

Centres de la douleur : modes d'emploi

2^{ème} Congrès annuel de la SETD



Société d'Etude et de Traitement de la Douleur
Chapitre Français de l'IASP



PROGRAMME
FINAL

Le 2^{ème} Congrès de la SETD est organisé avec le parrainage de Monsieur Jean-François MATTEI, Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées

SOMMAIRE

- Plan du Palais des Congrès..... p 2
- Synopsis..... p 3
- Séances plénières..... p 4
- Forum Infirmier..... p 7
- Cours Supérieurs..... p 8
- Symposium satellites et déjeuners-débats..... p 10
- GTS..... p 12
- Posters..... p 16
- Informations Générales..... p 24

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SETD

Bureau :

Président :
Paul PIONCHON (Clermont-Ferrand)

Vice-Présidents :
Christine RICARD (Montpellier)
et Eric SERRA (Amiens)

Secrétaire Général :
Michel LANTERI-MINET (Nice)

Secrétaire Adjoint :
Chantal WOOD (Paris)

Trésorier :
Gérard MICK (Lyon)

Président d'Honneur :
Ivan KRAKOWSKI (Vandœuvre Les Nancy)

Conseil d'administration :

Elizabeth COLLIN (Paris)
Eugénie CZORNY (Besançon)
Jocelyne LE GALL (Rennes)
Anne MARGOT-DUCLOT (Paris)
Malou NAVEZ (Saint-Etienne)
Guy SIMONNET (Bordeaux)

COMITE LOCAL D'ORGANISATION

Jean-Pierre ALIBEU (Grenoble)
Pierre BASSET (Chambéry)
Jacqueline CARDONA (Lyon)
Alain ESCHALIER (Clermont-Ferrand)
Jacques LатарJET (Lyon)
Bernard LAURENT (Saint-Etienne)
Marc MAGNET (Lyon)
Leïla MEASSON (Lyon)
Patrick MERTENS (Lyon)
Anne-Marie PERRIN (Saint-Etienne)
Denis PERONNET (Macon)
Pascale PICARD (Clermont-Ferrand)
Patrice QUENEAU (Saint-Etienne)
Jean-Paul SAINT SARDOS (Valence)
Alain WODA (Clermont-Ferrand)


SECRETARIAT ADMINISTRATIF DE LA SETD

Pascaline LAVALADE
Hôpital Pasteur – Département Douleur
30 avenue de la Voie Romaine
BP 69
06002 NICE cedex 1
Tél : 33 4 92 03 79 46
Fax : 33 4 92 03 84 69
e-mail : sofradol@club-internet.fr

SECRETARIAT DU CONGRES

Philippe BREGAINT
Douleur 2002 / Colloquium
12 Rue de la Croix Faubin
75 011 PARIS
Tél : 33 1 44 64 15 15
Fax : 33 1 44 64 15 16
e-mail : douleur@colloquium.fr

www.setd-douleur.org



ouleur

LYON 2002

Du 21 au 23 Novembre 2002

Chers collègues et amis,



C'est avec grand plaisir que le Conseil d'Administration et le Comité Local d'Organisation vous souhaitent la bienvenue au 2^{ème} Congrès de la SETD au cœur de la région Rhône-Alpes. L'aide précieuse de nos collègues auvergnats souligne les relations de bon voisinage des professionnels de la douleur en matière d'enseignement et de recherche.

A l'heure où la décentralisation fait l'objet de toutes les attentions, les administrateurs ont décidé d'organiser en alternance les congrès de la SETD à Paris et dans une grande métropole régionale, source de rencontre et d'émulation pour les équipes de province. La situation géographique de la ville de Lyon permet de perpétuer une tradition historique et de recevoir une forte délégation de la région genevoise. La présence de confrères belges et des trois pays maghrébins apporte une heureuse coloration internationale à notre colloque.

Témoignage de l'active réflexion du Conseil d'Administration dans sa participation au programme ministériel de lutte contre la douleur, nos séances plénières ont l'ambition de proposer un large débat de santé publique, en favorisant tables rondes et interactivité pluridisciplinaire entre les professionnels d'horizons variés.

Comme chaque année, les ateliers de travail thématiques préparés par les GTS seront l'occasion d'approfondir un domaine, mais aussi de rendre compte de l'activité et de préparer les actions de l'année à venir de ces groupes de travail qui sont l'une des pierres angulaires de la SETD.

La séance "Actualités scientifiques" fera connaître les dernières avancées des recherches fondamentales et cliniques de l'année écoulée. Le soutien à la recherche sera concrétisé par la remise d'un prix poster offert par la SETD, et de deux bourses d'étude, heureuse collaboration de la SETD et de nos partenaires industriels. Enfin la présence d'un stand de l'INSERM, dans l'espace poster pourra vous permettre de vous renseigner sur l'état de la recherche en matière de douleur et des possibilités d'interface avec les grands organismes publics.

En contrepoint du programme scientifique, les sessions satellites organisées par l'industrie pharmaceutique et la présence de nombreux exposants pourront apporter des réponses techniques à vos choix thérapeutiques.

Tout au long du congrès, vous serez accueillis sur le stand SETD par nos deux secrétaires, Pascaline LAVALADE et Sabine RENAUD qui seront à votre disposition pour vous renseigner sur les associations de professionnels de la douleur.


Nous vous attendons dans le village WEB, où les responsables de notre nouveau site setd-douleur.org pourront vous présenter ses fonctionnalités et recevoir vos souhaits et critiques.

L'office du tourisme de LYON vous renseignera sur les possibilités de découvrir la cité et ses quartiers historiques classés au patrimoine de l'humanité

Enfin participer à un grand congrès c'est aussi le plaisir de se retrouver et de rencontrer les collègues d'autres régions. La SETD vous invite à fêter la sortie du Beaujolais nouveau au cours d'un grand mâchon lyonnais offert à tous lors du pot de bienvenue de Jeudi soir.

Paul PIONCHON
Président de la SETD

Le Congrès Douleur 2002 au Palais des Congrès de Lyon



Synopsis du Congrès

	Jeudi 21 novembre	Vendredi 22 novembre	Samedi 23 novembre
8h00 –		Amphi Lumière Assemblée générale de la SETD	
9h00 –	Amphi Lumière OUVERTURE DU CONGRÈS	Plénière Actualités scientifiques	Forum 3 Cours supérieurs Évaluations complexes de la Douleur
10h00 –	Plénière Douleur et Société		Lumière Cours supérieurs Douleur et Émotions
11h00 –	Plénière Consultations de la Douleur : Limites et Difficultés	Actualités scientifiques	Cours supérieurs Évaluations complexes de la Douleur
12h00 –		Remise des prix	Cours supérieurs Douleur et Émotions
13h00 –	Amphi Lumière Déjeuner débat sponsorisé par JANSSEN - CILAG	Rhône 3 Déjeuner débat sponsorisé par Air Liquide Santé France	
14h00 –		Forum 3 Déjeuner débat sponsorisé par GRÜNENTHAL	
15h00 –	Plénière Consultations de la Douleur : Organisation de la pluridisciplinarité	Pasteur Déjeuner débat sponsorisé par PFIZER	Forum 3 Cours supérieurs Évaluations complexes de la Douleur
16h00 –		GTS • Céphalées et Douleurs Orofaciales • Douleur et Cancer • Douleur et Ethique • Douleur et Pédiatrie • Douleurs post-opératoires • Techniques interventionnelles • Douleur et Gériatrie • Douleur et Grossesse • Douleur et Handicap • Evaluation et Douleur et Médecine générale • Douleur et Psychologie	Lumière Cours supérieurs Douleur et Émotions
17h00 –	Plénière Consultations de la Douleur : Communication avec les intervenants extérieurs	Salon Pasteur Salle Rhône 3 Salle Rhône 1 Salle Rhône 2 Salle Saint Clair 3 Salle Saint Clair 2 Salle Saint Clair 1 Salle Rhône 5 Salle Saint Clair 4 Salle Rhône 4 Salle Forum 3	Cours supérieurs Évaluations complexes de la Douleur
18h00 –	Amphi Lumière Symposium Satellite sponsorisé par GRÜNENTHAL	Rhône 3 Symposium Satellite sponsorisé par MEDTRONIC	Cours supérieurs Douleur et Émotions
19h00 –	Amphi Lumière		
20h00 –	Conférence IUD		
	Cocktail de bienvenue	Soirée du Congrès	

Consultations de la douleur : Bilan et perspectives

Centre d'évaluation et de traitement
de la douleur : mode d'emploi

Les codes inscrits dans la
marge devant certains titres
vous indiquent la référence
de la communication dans
le livre des résumés

Jeudi 21 novembre
Amphithéâtre Lumière

09h00 - 09h15 **Ouverture du congrès**

Paul PIONCHON, Danièle CULLET, *Chef de projet douleur, DHOS,*
Daniel ANNEQUIN, *Chef de projet douleur, Ministère de la Santé*

09h15 - 10h30 **Douleur et société :**

Présidents de séance : Eugénie CZORNY et Paul PIONCHON

O-001 **L'éveil à la conscience de la douleur comme objet de soins spécifiques - une histoire
avec problèmes et retournements**

Jean Pierre PETER, *Historien, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris*

O-002 **Construction sociale de la Douleur dans les sociétés multiculturelles**

Eliane PERRIN, *Sociologue, Hôpital Universitaire, Genève*

Table Ronde

Avec l'ensemble des participants et Jean-Pierre CLAVERANNE, Economiste, Lyon,
Patrick GINIES, *Anesthésiste, Montpellier,* Jacques PELLET, *Psychiatre, Saint Etienne,*
Denis VITAL-DURAND, *Interniste, Lyon*

10h30 - 11h00 *Pause-café*

11h00 - 12h30 **Les consultations de la douleur : Limites et difficultés**

Présidents de séance : Jean BRUXELLE et Serban IONESCU

O-003 **Le patient douloureux chronique et son thérapeute. Quelles attentes, quelles
représentations, quelles demandes?**

Christine CEDRASCHI, *Psychologue clinicien, Centre d'évaluation et de traitement de la douleur,*
Hôpital Universitaire, Genève

O-004 **La douleur chronique comme construction sociale**

Pascal CATHEBRAS, *Service de Médecine Interne, Hôpital Nord, St Etienne*

Articulation soma/psyché : Vécu du patient et points de rencontre entre les thérapeutes.
Silla CONSOLI, *Psychiatre, HEGP, Paris*

Table Ronde

Avec l'ensemble des participants

12h30 - 14h30 **Déjeuner-débat**

- 14h30 - 15h45** **Consultation de la Douleur : Organisation de la pluridisciplinarité**
Présidents de séance : Bernard LAURENT et Bernard LEPOLAIN
- O-006 **Consultation de la douleur : organisation de la pluridisciplinarité**
Bernard LAURENT, *Service de Neurologie, Hôpital de Bellevue, St Etienne*
- O-007 **Modalités de la première consultation**
Anne MARGOT-DUCLOT, *Centre Evaluation et Traitement de la Douleur, Fondation Rothschild, Paris*
- O-008 **Un psychothérapeute dans une consultation douleur : Pourquoi ? Comment ? Pour qui ?**
Françoise RADAT, *Psychiatre, Unité de Traitement des Dououreux Chroniques, Hôpital Pellegrin, Bordeaux*
- Table Ronde**
Avec l'ensemble des participants et Pierre COULLET, Infirmier, Nice
- 15h45 - 16h15** *Pause-café*
- 16h15 - 17h15** **Consultation de la douleur : communications avec les intervenants extérieurs**
Présidents : François BOUREAU et Ivan KRAKOWSKI
- O-009 **Consultation de la douleur : insertion au sein des établissements de santé**
Ivan KRAKOWSKI, *Service Oncologie médicale, Centre Alexis Vautrin, Vandoeuvre les Nancy*
- Consultations douleur et médecine de ville (généralistes et spécialistes)**
Jean Pierre RAMPONNEAU, *Médecine Générale, Centre de la douleur, CHU de Grenoble*
- Coordination avec la médecine du travail et avec les organismes sociaux.**
Sylvie LE GALL, *Médecin du Travail, Société de Médecine du Travail de l'Ouest de l'Île de France, Paris*
- Table Ronde**
Avec l'ensemble des participants et Pierre BAUDUIN, Kinésithérapeute, Réseau 77, Jean François MOULIN, Psychiatre, Paris, CETD, Réseau LCD et Patrick SICHERE, Rhumatologue, Paris
- 17h15 - 19H15** **Symposium satellite**
- 19h15 - 20h15** **Conférence Internationale de l'Institut UPSA de la Douleur**
La Douleur iatrogène chronique : la reconnaître, la traiter, la prévenir
Paolo MARCHETTINI, *Centro di medicina del dolore, Hôpital St Raffaele, Milan*
- 20h15** **Cocktail de bienvenue, Hall d'exposition**

Vendredi 22 novembre
Amphithéâtre Lumière

Actualité scientifique en algologie

Présidents de séance : Michel LANTERI-MINET et Paul PIONCHON

- 08h45 - 09h00 Douleurs neuropathiques**
Nadine ATTAL, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt
- 09h00 - 09h15 Douleurs cancéreuses**
Ivan KRAKOWSKI, Service Oncologie médicale, Centre Alexis Vautrin, Vandoeuvre les Nancy
- 09h15 - 09h30 Pharmacologie**
Jules DESMEULES, Division Phamacologie Clinique, HCU de Genève
- 09h30 - 09h45 Douleurs Rhumatologiques**
Serge PERROT, Centre anti-douleur, Hôpital Tarnier, Paris
- 09h45 - 10h00 Douleur et psychologie**
Anne Françoise ALLAZ, Genève
- 10h00 - 10h30 Pause-café**

Présidents de séance : Gérard MICK et Malou NAVEZ

- 10h30 - 10h45 Douleurs post-opératoires - Douleurs aiguës**
Dominique FLETCHER, Service Anesthésie-Réanimation, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
- 10h45 - 11h00 Douleur de l'enfant**
Chantal WOOD, Unité de traitement de la douleur, Hôpital d'enfants Robert Debré, Paris
- 11h00 - 11h15 Migraines - céphalées**
Gilles GERAUD, Service de Neurologie, Hôpital de Rangueil, Toulouse
- 11h15 - 11h30 Bases fondamentales**
Didier BOUHASSIRA, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt

Remise des prix

Amphithéâtre Lumière

- 11h30 – 12h15**
- Prix Poster offert par la SETD
 - Bourse SETD-IUD
 - Bourse SETD-Janssen-Cilag



Forum infirmier

Vendredi 22 novembre

Salle : Forum 3

08h45 - 10h15

Prévention de la douleur provoquée par les gestes de soins et de diagnostic : expériences d'équipes

Présidents de séance : Jocelyne Le GALL, Christine RICARD

Oi-012

Démarche d'amélioration des connaissances relatives à la crème EMLA et de promotion de son utilisation auprès des soignants de pédiatrie
Nadine CHERCHEM-DESJARDINS, Elisabeth FOURNIER-CHARRIERE,
M. FRANCK, *CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre*

Oi-015

"Avoir peur d'avoir mal, c'est déjà avoir mal" - Montaigne
Christelle COURTIOL, *Centre Alexis Vautrin, Nancy*

Oi-014

"Toucher, dimension essentielle, dans les soins quotidiens" dans la prévention et la prise en charge de la douleur en gériatrie
M. ATALLAH-GIRARD, *CHU Montpellier*

10h15 - 10h45

Pause-café

10h45 - 11h30

L'infirmier référent douleur dans les établissements de santé

Présidents de séance : Jocelyne Le GALL, Christine RICARD

Expérience d'infirmier référent douleur en chirurgie

Marie AUBRY, *Hôpital Tenon Paris*

Expériences d'infirmiers référents douleur en Consultation douleur

Laiïla BOUHAFS-MEASSON, *Lyon*

Référent Douleur : une IDE clinicienne

Martine NECTOUX, *Montpellier*

Propositions du Ministère

Daniel ANNEQUIN, *Paris*

Oi-013

Le personnel infirmier chargé de l'amélioration de la prise en charge de la douleur dans les établissements de santé : propositions
Danielle CULLET, *Paris*

Cours supérieur n°1

Samedi 23 novembre 2002

Salle : Forum 3

Les évaluations complexes de la douleur

Problématique d'une communication verbale limitée ou absente

Présidents de séance : Serban IONESCU et Christine RICARD

- 09h00 - 09h30** Introduction : Progrès et limites en matière d'évaluation de la douleur
Serban IONESCU, *Institut de psychologie, Université René Descartes, Paris V*
- 09h30 - 10h30** Evaluation de la douleur chez le jeune enfant : du nouveau-né à l'âge préscolaire.
Elisabeth FOURNIER-CHARRIERE (1), Frédérique LASSAUGE (2), Christine RICARD (3)
1-Unité Douleur, Département de pédiatrie, CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre
2-Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur, CHU Besançon
3-Unité fonctionnelle Douleur enfant, Hôpital Lapeyronie, CHU de Montpellier
- Discussion**
- 10h30 - 11h00** Pause-café
- 11h00 - 11h30** Evaluation géro-algologique du sujet âgé dément.
Nadine MEMRAN (1), Véronique MAILLAND (1), Françoise CAPRIZ (2)
1-Centre d'Evaluation et Traitement de la Douleur, Médecine palliative, Hôpital Pasteur, CHU de Nice
2-Médecine gériatrique court séjour, Hôpital de Cimiez, CHU de Nice
- 11h30 - 12h30** DOLOPLUS 2 : Echelle d'évaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée ayant des troubles de la communication verbale
Marilène FILBET(1), Bernard WARRY(2) et le collectif DOLOPLUS
1-Département de soins palliatifs, Hôpital gériatrique, Alix
2-Service régional de soins palliatifs, CHR Metz-Thionville
- Discussion**
- 12h30 - 13h45** Déjeuner libre
- 13h45 - 14h15** La douleur en réanimation : Pourquoi l'évaluer ? Comment l'évaluer ?
Jean-François PAYEN, *Département anesthésie-réanimation, CHU de Grenoble*
- 14h15 - 15h00** Patients cérébrolésés : Quels sont les problèmes posés pour l'évaluation de la douleur ?
Caroline HUGERON (1), Anne MARGOT-DUCLOT (2), Philippe AZOUVI (1)
1-Service de rééducation neurologique, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
2-Service de neurochirurgie - CETD, Fondation ophtalmologique Rothschild, Paris
- Discussion**
- 15h00 - 15h15** Pause-café
- 15h15 - 15h45** Evaluation de la douleur chez les personnes présentant des troubles cognitifs.
Martine HENNEQUIN, *Unité fonctionnelle de soins spécifiques, Service d'odontologie, CHU de Clermont-Ferrand*
- 15h45 - 16h30** Quelle place pour une échelle d'évaluation de la douleur chez la personne polyhandicapée ?
Jean-Charles COMBES, *Service pédiatrie, CH Treffot, Hyères*
- Discussion**
- 16h30 - 16h45** Discussion générale et synthèse

Cours supérieur n°2

Samedi 23 novembre 2002

Salle : Amphithéâtre Lumière

Douleurs et émotions

Présidents de séance : François CESSELIN et Guy SIMONNET

- 09h00 - 9h45** L'extinction de l'émotion : une vulnérabilité à la psychopathologie
Roland JOUVENT, *CNRS UMR 7593, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris*
- 9h45 - 10h30** Douleur, émotion et communication
Jacques COSNIER, *Université Lumière, Lyon*
- 10h30 - 11h00** *Pause-café*
- 11h00 - 11h45** Relations entre pathologies psychiatriques et douleur :
une approche chez l'animal ?
Jean-Jacques BENOLIEL, *Service Biochimie Médicale, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris*
- 11h45 - 13h45** *Déjeuner libre*
- 13h45 - 14h30** Influence des processus émotionnels automatiques sur la perception
de la douleur
Léon PLAGHKI, *Cliniques Universitaires Saint-Luc, Université Catholique de Louvain, Bruxelles*
- 14h30 - 15h15** Douleurs et émotions : jusqu'où aller dans le rapprochement ?
Robert DANTZER, *INSERM U 394 - Neurobiologie intégrative, Bordeaux*
- 15h15 - 15h45** *Pause-café*
- 15h45 - 16h30** Equivoques dans le continent de la douleur : discours, conduites,
conceptions, vécus
Jean Pierre PETER, *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris*
- 16h30 - 16h45** Discussion générale



Symposium satellites et déjeuners-débats

Jeudi 21 novembre

12h30 - 14h30 Amphithéâtre Lumière

Déjeuner débat sponsorisé par le laboratoire JANSSEN-CILAG :



La douleur chronique du fondamental à la clinique, perspectives de sa prévention et de sa prise en charge au XXI^e siècle.

Président de séance : Philippe POULAIN

■ **La Chronicisation de la douleur : un processus central de réorganisation**

Bernard CALVINO, *Laboratoire de Neurobiologie, E.S.P.C.I., Paris*

■ **Quand et comment prévenir l'apparition d'une douleur chronique ?**

Recommandations dans l'utilisation des paliers III

Didier MAYEUR, *Service d'hématologie-oncologie, Hôpital Mignot, Le Chesnay*

■ **L'analgésie auto-controlée, un mythe ou une réalité en France.**

Philippe POULAIN, *Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur, Institut Gustave Roussy, Villejuif*

■ **Comment optimiser la prise en charge de la douleur chronique en 2002 ?**

François BOUREAU, *Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpital Saint Antoine, Paris*

17h15 - 19h15 Amphithéâtre Lumière

Symposium Satellite sponsorisé par le laboratoire GRÜNENTHAL :



Les associations antalgiques en thérapeutique

Présidente de séance : Agnès LANGLADE, *Hôpital Tenon, Paris*

■ **Existe-t-il un rationnel pharmacologique ?**

Jules DESMEULES, *Hôpital de Genève*

■ **Pertinence et sécurité d'emploi des associations antalgiques à dose fixe.**

Bernard BANNWARTH, *Hôpital Pellegrin, Bordeaux*

■ **Un exemple d'actualité : l'association Tramadol/Paracétamol**

Michel LANTERI-MINET, *Hôpital Pasteur, Nice*



Vendredi 22 novembre

12h15 – 14h15 Salle : Rhône 3

Déjeuner débat sponsorisé par le laboratoire AIR LIQUIDE Santé FRANCE :



KALINOX® 170 bar, l'analgésie inhalatoire chez l'adulte en prévision des actes douloureux

Président de séance : Alain WODA, *CHU, Clermont-Ferrand*

- **Intérêt du KALINOX® 170 bar en oncologie adulte au cours des gestes invasifs. Etude de faisabilité.**
Lionel GEOFFROIS, *Centre Alexis Vautrin, Nancy*
- **Intérêt du mélange équimolaire Protoxyde d'azote/Oxygène 50%-50% au cours de l'endoscopie bronchique chez l'adulte. Etude randomisée, comparative en double aveugle.**
Kinan ATASSI, *CHIC, Créteil*
- **Intérêt du KALINOX® 170 bar au cours des soins douloureux d'escarre et d'ulcère chez l'adulte et la personne âgée : Etude de 105 soins douloureux.**
Pierre BASSET, *CHG, Chambéry*

12h15 – 14h15 Salle : Forum 3

Déjeuner débat sponsorisé par le laboratoire GRÜNENTHAL :



La Douleur chez l'Enfant : Le Palier II s'enrichit

Présidente de séance : Frédérique LASSAUGE, *Hôpital Saint Jacques, Besançon*

- **La douleur chronique non chirurgicale**
Daniel ANNEQUIN, *Hôpital Armand Trousseau, Paris*
- **Place du palier II en post-opératoire**
Olivier GALL, *Hôpital Armand Trousseau, Paris*
- **Le palier II en pédiatrie quotidienne**
Elisabeth FOURNIER-CHARRIERE, *Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre*

12h15 – 14h15 Salon Pasteur

Déjeuner débat sponsorisé par le laboratoire PFIZER :



Douleurs neuropathiques post-chirurgicales

Animé par : Bernard LAURENT, *Saint Etienne*,
Serge BLOND, *Lille*,
Malou NAVEZ, *Saint Etienne*,
Denis BAYLOT, *Saint Etienne*,

17h15 – 19h15 Salle : Rhône 3

Symposium Satellite sponsorisé par la société MEDTRONIC :



Stimulation corticale dans le traitement des douleurs neuropathiques chroniques rebelles

Président de séance : Serge Blond, *Lille*

- **Données épidémiologiques**
Bernard LAURENT, *Saint Etienne*
- **Sémiologie et étiopathogénie des douleurs neuropathiques**
Bernard LAURENT, *Saint Etienne*
- **Prise en charge médicamenteuse**
André MULLER, *Strasbourg*
- **La neurochirurgie fonctionnelle :**
Les traitements entrepris : Serge BLOND, *Lille*
Stimulation corticale :
 - Technique : Jean Paul NGUYEN, *Créteil*
 - Résultats cliniques : Patrick MERTENS, *Lyon*

GTS - Groupes de Travail Spécifiques

Vendredi 22 novembre - Tous les GTS se tiennent en parallèle de 14h15 à 17h15
Une pause café sera servie entre 15h30 et 16h00

GTS : Céphalées et Douleurs Orofaciales

Salon Pasteur

Algies cranio-faciales et pathologies ORL

GTS-020 Céphalées et pathologie nasosinusienne

Christelle CREAC'H (1), Malou NAVEZ (1), Jean Michel PRADES (2), Marc DURAND (2)
1-Centre de la douleur, CHU St Etienne
2-Service ORL, CHU St Etienne

GTS-021 Algies faciales post chirurgie ORL (rhinosinusienne...)

Malou NAVEZ (1), Jean Michel PRADES (2), Christelle CREAC'H (1), Marc DURAND (2)
1-Centre de la douleur, CHU St Etienne
2-Service ORL, CHU St Etienne

GTS-022 Les algies cervico-faciales posent souvent le problème du choix des explorations et de leur répétition. Nous présentons deux observations qui illustrent ces deux questions.

Loïc RAMBAUD, Philippe CERUSE CHU Pierre Benite, Lyon

Organisateurs du GTS : Malou NAVEZ, Saint Etienne et Jean Noël GODEFROY, La Glacerie

Le GTS Céphalées et Douleurs Orofaciales se terminera à 16h15 et sera suivi par le :

GTS : Douleurs neuropathiques

Salon Pasteur (de 16h15 à 17h15)

Mise en place et organisation du groupe

Présentation du projet : Gérard MICK et Michel LANTERI-MINET

GTS : Douleur et Cancer

Salle : Rhône 3

GTS-023 Standards, Options et Recommandations pour les traitements antalgiques médicamenteux des douleurs par excès de nociception chez l'adulte, mise à jour 2002

Ivan KRKOWSKI et coll.
Unité Douleur Soins Oncologique de support, CRLCC, Vandoeuvre les Nancy

- Méthodologie DES SOR
S.THEOBALD, CRLCC, Strasbourg, N. FABRE, CRLCC Lyon
- Rotation
Elisabeth COLLIN, CETD, Hôpital Pitié Salpêtrière
- Nouveaux opioïdes
T. DELORME, CS Douleur, Institut Curie, Paris
- Titration des opioïdes
R. DUCLOS, CS Douleur, CHG, Le Mans
- Antalgie contrôlée par pompe portable
S. ROSTAING, CETD Hôpital Saint Antoine, Paris

Organisateurs du GTS : Ivan KRKOWSKI, Vandoeuvre les Nancy et Nicole VUILLEMIN, Mulhouse



GTS : Douleur et Ethique

Salle : Rhône 1

Placebo et effets Placebo

Placebo et effets Placebo : définition et mécanisme

François CESSÉLIN, *Faculté de Médecine Pitié Salpêtrière, Paris*

GTS-025 **Placebo & éthique, de la recherche clinique à la pratique quotidienne : revue de la littérature.**

Frédéric BLOCH, Gabriel ABITBOL, Bernadette LE NOUVEL, *Hôpital Broca, Paris*

GTS-026 **Un mensonge thérapeutique ?**

Alice TELLIER, *Service Hématologie, Hôtel Dieu, Paris*

Invité : Jean Jacques AULAS, Lyon

Organisateurs du GTS : Jean Claude FONDRAS, *Bourges* et Paulette FERLENDER, *Paris*

GTS : Douleur et Pédiatrie

Salle : Rhône 2

GTS-027 **Douleurs provoquées chez l'enfant: Kétamine, le renouveau d'un médicament lors de soins douloureux.**

Christine RICARD (1), Barbara TOURNIAIRE (2)

1-*Hôpital Lapeyronie, Montpellier*

2-*Hôpital Trousseau, Paris*

GTS-028 **Douleur provoquées chez l'enfant, kétamine, le renouveau d'un médicament, en post-opératoire**

Frédérique LASSAUGE (1), Jean Pierre ALIBEU (2)

1-*Centre d'Etude et de Traitement de la Douleur, CHU Besançon*

2-*Centre de la Douleur de l'adulte et de l'enfant, CHU Grenoble*

GTS-029 **Evaluation de la douleur chez l'enfant atteint d'hémophilie sévère**

Elisabeth FOURNIER-CHARRIERE (1), Marie MILLION (1), Anne RAFOWICZ (2), Marie FRANK-SOLTYSIAK (3), Thierry LAMBERT (2)

1-*Unité Douleur et Soins Palliatifs, CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre*

2-*Centre de traitement de hémophiles, CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre*

3-*Service d'épidémiologie, CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre*

GTS-030 **Optimisation du traitement antalgique de l'arthrite juvénile idiopathique (enquête auprès des pédiatres de Basse Normandie)**

Sylvie GANDON-LALOUM (1), Claire DELORME (2)

1-*CHU Caen*

2-*Réseau Régional Douleur en Basse Normandie, Bayeux*

Organisateurs du GTS : Daniel ANNEQUIN, *Paris*, Christiane RICARD, *Montpellier* et Chantal WOOD, *Paris*

GTS : Douleurs post-opératoires

Salle : Saint Clair 3

Actions en cours et perspectives 2002-2003

Validation et mise en site Internet de la Plaquette d'information concernant la douleur post-opératoire

Michel ESTEVE, *Service Anesthésie-Réanimation, Hôpital Henri Duffaut, Avignon*

GTS-031 **Activités et objectifs du GTS Douleur Post-opératoire : de l'auto-évaluation à la formation, et quid d'un projet d'étude ?**

Erik VASSORT, *Clinique Mutualiste des Eaux Claires, Grenoble*

Création d'un outil d'auto-évaluation douleur post-opératoire Médecins-Infirmiers

Claude VIDAL-BRASSIER, *Angoulême*

Projet d'étude multicentrique sur Analgésie préventive et Douleur post-opératoire

Charles BOURDALLE-BADIE, *Hôpital pellegrin, Bordeaux*

Projet de veille bibliographique concernant la douleur post-opératoire

Michel ESTEVE, *Service Anesthésie-Réanimation, Hôpital Henri Duffaut, Avignon*

Organisateurs du GTS : Charles BOURDALLE-BADIE, *Bordeaux* et Erik VASSORT, *Grenoble*

Une pause café sera servie entre 15h30 et 16h00

GTS : Techniques interventionnelles

Salle : Saint Clair 2

Techniques interventionnelles et douleurs périnéales et pelviennes

GTS-037 Bassin douloureux et radiologie interventionnelle

Fabrice G. BARRAL, L. COURT, B. RUSSIAS, P. TANJI, J.S. BILLIARD, *CHU, Saint Etienne*

GTS-038 Blocs et infiltrations peritronculaires du nerf pudendal

Maurice BENSIGNOR, *Clinique Viaud, Nantes*

GTS-039 Infiltration nerveuse et neurolyse sous contrôle scanographique et neurostimulateur : application aux douleurs pelviennes et périnéales

Régis DUVAUFERRIER, *CHU de Rennes*

Techniques interventionnelles et douleurs périnéales et pelviennes

Bernard FERGANE, *Centre d'Etude et de Traitement de la Douleur, CHU de Besançon*

GTS-041 Radiologie interventionnelle sous contrôle TDM dans le traitement de la douleur pelvienne

Bruno KASTLER, C. CLAIR, Z. BOULAHDOUR, Y. CORNU, R. AUBRY, Bernard FERGANE, *CHU Besançon*

Ostéosynthèse percutanée scanoguidée des fractures pelviennes

Patrick ÉUDE, *Service de Radiologie, CHU Hôpital St Roch, Nice*

Organisateur du GTS : Bernard FERGANE, *Besançon*

GTS : Douleur et Gériatrie

Salle : Saint Clair 1

GTS-042 Aspects fondamentaux de la douleur chez le sujet âgé

Gisèle PICKERING, *INSERM EMI 9904, Faculté de Médecine, Clermont-Ferrand*

Aspects évaluatifs de la douleur du sujet âgé : Mise en place d'un dossier d'évaluation géronto-algologique pour orienter la prise en charge d'un sujet âgé douloureux

GTS-043 Les limites des traitement antalgiques chez les sujets âgés : expérience dans un court séjour gériatrique

Patrice RAT, Sylvie BONIN-GUILLAUME, *Service de gériatrie, AP-HM, Marseille*

Utilisation du DOLOPLUS 2 : Analyse critique de la pratique à partir de la vision des soignants

Jean-François VILAR, *Thionville*

Aspect thérapeutiques :

GTS-045 Existe-t-il des recommandations pour la prise en charge de la douleur du sujet âgé ?

Nadine MEMRAN (1), Hélène FERNANDEZ (2), Véronique MAILLAND (3), Françoise CAPRIZ-RIBIERE (3)

1-Département d'Evaluation et de Traitement de la Douleur, *CHU Nice*

2-Direction du Soins Infirmier, *CHU Nice*

3-Fédération Gérontologie, *CHU Nice*

Cas cliniques

Véronique MAILLAND, *Département d'Evaluation et de Traitement de la Douleur, CHU Nice*

Organisateur du GTS : Nadine MEMRAN, *Nice*

GTS : Douleur et Grossesse

Salle : Rhône 5

Etude multicentrique d'analgésie du travail chez les patientes ayant une contre-indication à l'analgésie péridurale : intérêt de la Kétamine en association avec une PCA sufenta.

Christine MONRIGAL, *Département d'anesthésie, CHU d'Angers*

Céphalées et grossesse

Pascale CROUZET, *Gynécologue, Marseille* et Jean-Patrick ZICARELLI, *Service Algologie, Clinique la Phocéane, Marseille*

Lombalgies et grossesse

Ximena MARSIGLIA, *Paris* et Gilles THEETEN, *Département d'anesthésie, CHU d'Avignon*

Médicaments antalgiques, grossesse et allaitement

Pascale CROUZET, *Gynécologue, Marseille* et Jean-Patrick ZICARELLI, *Service Algologie, Clinique la Phocéane, Marseille*

L'adolescente accouchant sous X en l'absence d'autorisation parentale et son droit à l'analgésie de convenance.

Sophie MARINOPOULOS, *Psychologue CHU de Nantes* et Jean-Claude DUCLOY, *Wattignies*

Organisateur du GTS : Jean-Claude DUCLOY, *Lille* et Jean Patrick ZICARELLI, *Marseille*

GTS : Douleur et Handicap

Salle : Saint Clair 4

- GTS-047** Douleurs des blessés médullaires : nouvelle classification de l'IASP
Anne MARGOT-DUCLOT, *Centre Evaluation et Traitement de la Douleur, Fondation Rothschild, Paris*
- GTS-048** Quelle place pour une échelle d'évaluation de la douleur chez la personne polyhandicapée
Jean-Charles COMBES, *Centre Hospitalier M.J. Treffot, Hyères*

Organisateur du GTS : Jean Charles COMBES, *Hyères*

GTS : Evaluation et Douleur - Médecine générale et Douleur

Salle : Rhône 4

L'évaluation des résultats des soins dans les structures de prise en charge de la Douleur.
De l'expérience des centres à l'application à la médecine générale

- GTS-050** La médecine générale et l'évaluation de la douleur
Pierre TAJFEL, *Versailles* et Francine HIRSZOWSKY, *Paris*
- GTS-051** Les raisons de non-utilisation des échelles globales d'évaluation de la Douleur en médecine générale
Denis LIGUORI, Pierre Louis DRUAIS, *Le Port Marly*
- GTS-052** Evaluation de la qualité des soins dans les structures de prise en charge de la Douleur en France
Patrick GINIES, Max DRAUSSIN, François MENNERAT, *CNMD-SETD, Fondation de l'Avenir - Mutualité Française, CHU Montpellier*
- GTS-049** Evaluation du plan triennal gouvernemental de lutte contre la douleur 1998-2000
Cécile LOTHON-DEMERLIAC, Anne LAURENT-BEQ, Pauline MAREC, *Société Française de Santé Publique, Vandoeuvre lès Nancy*
- La Consultation de médecine générale : un modèle de pratique bio-psycho-social**
Marie France LE GOAZIOU, *CNGE, Lyon 1*
- Recommandation ANAES de l'évaluation et suivi de la douleur chronique chez l'adulte en médecine ambulatoire ; Présentation commentée.**
Francine HIRSZOWSKI, *Paris*
- Débat : la médecine générale est-elle adaptée aux outils d'évaluation de la douleur... et vice versa ?**
Animatrice : Francine HIRSZOWSKI, *Paris*

Organisateurs du GTS : Pierre TAJFEL, *Versailles* et Patrick GINIES, *Montpellier*


GTS : Douleur et Psychologie

Salle : Forum 3

Psychothérapies à médiation corporelle -
relaxation, sophrologie, hypnose

Louis DUPONT, *Paris*, Catherine LEJOSNE, *Lille*,
Pascale PICARD, *Clermont-Ferrand*, Eliane FERRAGUT, *Montpellier*,
Anita VIOLON *Bruxelles*

Organisateurs du GTS : Marie-Claude DEFONTAINE-CATTEAU, *Lille*,
Mathieu DOUSSE, *Paris* et Eric SERRA, *Amiens*



L'ensemble des posters sont affichés pendant les 3 jours du congrès dans le hall d'exposition et la Galerie du Forum. Les posters dont le numéro est suivi d'un « a » sont affichés, les autres posters sont affichés et publiés dans le supplément de la Revue « Douleurs, Evaluation - Diagnostic - Traitement ».

Douleur et Pédiatrie

P-001 Efficacité et sécurité du mélange équimoléculaire d'oxygène et protoxyde d'azote chez les patients de neuropédiatrie

LEVEQUE C., MIKAELOFF Y., PONSOT G., HAMZA J.
Hôpital St Vincent de Paul, Paris

P-002 Algoneurodystrophie en pédiatrie : Evolution de la gestion de la douleur

TRONCIN R., DADURE C., RICARD C., CAPDEVILA X.
Hôpital Lapeyronie, Montpellier

P-003 Auto-Evaluation de la douleur post-opératoire chez l'enfant. Echelle Visuelle Analogique (EVA) vs Faces Pain Scale-Revised (FPS-R)

de TOVAR C. (1), ALIBEU J.P. (2), ARVIEUX C.C. (1), HOUFANI M. (3), VON BAEYER C.L. (4), WOOD C. (3)
1-CHU Cavale Blanche, Brest
2-CHU Michallon, Grenoble
3-CHU Robert Debré, Paris
4-University of Saskatchewan, Canada

P-004 Evaluation de la douleur au cours des " événements douloureux " motivant une substitution chez l'enfant hémophile : résultats préliminaires

FOURNIER-CHARRIERE E., MILLION M., RAFOWICZ A.1, F RANK-SOLTYSIAK M., LAMBERT T.
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

P-005 Prise en charge sur protocole de la douleur de l'enfant aux urgences par antalgique de palier 3

MEYMAT Y., PEDESPAN L., FERREIRA N., PILLET P., LLANAS B.
CHU, Bordeaux

P-006 Analgésie sédation des enfants traumatisés graves : évaluation des pratiques en pré-hospitalier

DOUGE G., MILOJEVIC K., RUIZ R., BEMBARON M.C., BENHELLAL A., PEREIRA E., ESTIENNE L., LAMBERT Y.
SAMU 78 et SMUR, CH Versailles

P-007a Aspect ludique de l'analgésie chez l'enfant

VAN TRIMPONT F.
CHU Ambroise Paré, Mons, Belgique

P-008a Analgésie pédiatrique ou comment éviter le stress de l'aiguille

VAN TRIMPONT F.
CHU Ambroise Paré, Mons, Belgique

P-009 La douleur, les enfants et leurs dessins

CHARTIER E., ZITOLI J.L., MATHIEU L., DALLAMINCA C.
Centre Hospitalier Saint Nicolas, Verdun

P-010a Optimisation du traitement antalgique de l'arthrite juvénile idiopathique (Enquête auprès des pédiatres de Basse Normandie)

GANDDON-LALOUM S. (1), DELORME C. (2), BRIZOU B. (2)
1-CHU Caen
2-Réseau Régional Douleur en Basse Normandie, Bayeux

Formation, Information, Enquêtes

P-011 Etude e.DOL (education.Douleur) : ou comment évaluer l'impact d'une formation sur la prise en charge de la douleur

BERTIN P. (1), CHASSANY O. (2), LIARD F. (3), BOUREAU F. (4), SERRIE A. (2), KEDDAD K. (2), JOLIVET-LANDREAU I. (5)
1-CHU Limoges
2-Aventis Pharma/Théraplix, Paris
3-St Epain (37)
4-CHU St Antoine, Paris
5-Aventis Pharma/Théraplix, Paris

P-012 Prise en charge de la douleur : que révèle l'analyse des dossiers de soins?

STREICH B., BASTUJI-GARIN S., BENHAMOU-JANTELET G., BINHAS M.
CHU Henri Mondor, Créteil

P-013 Elaboration et évaluation d'un document d'information sur la prise en charge de la douleur post-opératoire

STREICH B., GUERI C., THOMINET D., NICOLAS G., DUVALDESTIN P., BINHAS M.
CHU Henri Mondor, Créteil

P-014 Programme d'Amélioration de la Qualité(PAQ) Douleur Chirurgie, médecine et obstétrique dans les Etablissements de Santé Mutualistes

LE GALL J. (1), VASSORT E. (2)
1-Clinique La Sagesse, Rennes
2-Clinique Mutualiste Les Eaux Claires, Grenoble

P-015 De la pertinence d'un livret d'information sur la morphine au regard des besoins des patients.

DELPIERRE S. (1), BINHAS M. (2), BENHAMOU-JANTELET G. (2), PIOLOT A. (2), JEANFAIVRE V. (3), ROHAN A. (3)
1-Hôpital Bretonneau, Paris
2-Hôpital Henri Mondor, Créteil
3-Hôpital Albert Chennevier, Créteil
4-Centre Intercommunal de Créteil, Créteil

- P-016** Enquête "Douleur sur un jour" auprès des patients d'un centre anti-cancéreux
CHVETZOFF G., ARBIOL E., REBATTU P., NAOUS D., THEVENET G., SALTEL P.
Centre Léon Bérard, Lyon
- P-017** Analyse des pratiques et enquêtes de satisfaction : démarches essentielles pour l'amélioration de la prise en charge de la douleur postopératoire
ESPOSITO J., BOURDALLE-BADIE C., SZTARK F., GADRAT F.
Hôpital Pellegrin, Bordeaux
- P-018** Analyse des schémas de la douleur
DELORME C. (1), PHILIPPE A. (2), LE GAL C. (2), COURTHEOUX F. (3), SCHAEFFER S. (3), GUILLOUF V. (3)
*1-Centre Hospitalier, Bayeux
2-Centre Hospitalier, Argentan
3-CHU Caen*
- P-019** Douleur des patients hospitalisés : résultats d'une enquête du type " un jour donné "
MAYEUR D., COUDERT B., KIEFFER X., MARLIERE C., TAJFEL P.
Hôpital Mignot, Le Chesnay
- P-020** Enquête de satisfaction réalisée auprès de 114 patients suivis pendant 12 mois au Centre d'Évaluation et de Traitement de la Douleur du CHU de Nantes
MEAS Y., NIZARD J., ROBIN B., LAJAT Y.
CETD, CHU Nantes
- P-021a** Mise en place d'un diplôme universitaire (DU), de prise en charge médico-psycho-social du patient douloureux chronique (pDch) à l'Université Antilles-Guyane
BALLY J., REY P., NUISSIER J., BALLON N., LACOSTE J., CHARLES-NICOLAS A., PONTAT D.
CHU Fort de France
- P-022a** Evaluation de l'impact d'une action de formation "Douleur" au sein d'un Hôpital d'Instruction des Armées
FAILLLOT T., HALLER P.H., CECCALDI B., CLERVOY P., ANDRIEU C., APPRIOU-DRACHI M., GOATER P.
HIA du Val de Grâce, Paris
- P-023a** La formation de "référénts douleur", une expérience novatrice
BIOY A., CHERCHEM-DESJARDINS N., NEGRE I., FOURNIER-CHARRIERE E., HENRY M.
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
- P-024a** Elaboration d'un guide pratique de neurostimulation transcutanée à l'usage des infirmières référentes Douleur du Réseau Régional Douleur Bas Normand
BISSON C., DELORME C., RENAULT C., GARRIGOUX J., ROUX N., BRAULT C., LE CHEVALIER A.
CRLD, Centre Hospitalier Bayeux
- P-025a** Sequence pédagogique : la PCA
LE DANTEC F., BOUILLET C., LOUBERE C., LASSAUNIERE J.M.
Hôpital Hôtel-Dieu, Paris
- P-026a** Enquête de l'intérêt d'une nouvelle plaquette d'information sur la douleur en gériatrie
LHUILLERY D., GOMAS J., RUEL E., BOILEY A., LAUDET J.
Hôpital de Vaugirard, Paris

Migraine, Céphalées, Douleurs oro-faciales

- P-027** Analgésie des céphalées secondaires aux hémorragies sous arachnoïdiennes : état des lieux en 2001
WALLECK P., BINHAS M., MELON E., ABHAY K., DUVALDESTIN P.
CHU Henri Mondor, Créteil
- P-028** Les stratégies de Coping permettent-elles de discriminer les migraineux simples des migraineux transformés avec abus médicamenteux ?
LAFITTAU M. (1), IRACHABAL S. (1), RADAT F. (2), CREACH' C. (2), HENRY P. (2), BRUCHON-SCHWEITZER M. (1)
*1-Université Bordeaux II, Laboratoire de psychologie EA 526, Bordeaux
2-UTDC, CHU Bordeaux*
- P-029** Comparaison de l'efficacité et de la tolérance de l'élétriptan et de zolmitriptan pour le traitement aigu de la migraine
DIENER H.-C. (1), MACGREGOR E.A. (2), SCHOENEN J. (3), STEINER T.J. (4), MUIRHEAD N. (5), SIKES C. (5), GRÜN-OVERDYKING A. (6), PINEAU N. (6)
*1-Université d'Essen, Allemagne
2-Clinique de la Migraine, Londres, Grande-Bretagne
3-Université de Liège, Belgique
4-Collège Impérial de Médecine, Londres, Grande-Bretagne
5-Groupe Pharmaceutique Pfizer, New York, Etats-Unis
6-Laboratoires Pfizer, Paris*
- P-030** Efficacité du Valproate de sodium IV pour le sevrage des céphalées chroniques par abus d'antalgiques
SOREL M., GUILLEMOT B., SACLIER J.L., LARHANTEC C., BAUD P.
UTD, Hôpital de Nemours
- P-031** Efficacité du clonazépam topique dans le traitement de la stomatodynie
GREMEAU-RICHARD C., WODA A., ATTAL N., BOUHASSIRA D., LALUQUE J.F., NAVEZ M., PICARD P., PIONCHON P., INSERM, Clermont-Ferrand
- P-032** Prophylaxie de la migraine avec Seglor (Promise). Résultats préliminaires
PRADALIER A., LANTERI-MINET N., TAJFEL P., LUCAS C., GERAUD D.
Hôpital Louis Mourier, Colombes
- P-033** Etude P.R.O.M.I.S.E (Prophylaxie de la Migraine avec Seglor). Enseignement et Remarques
PRADALIER A., GERAUD G., LANTERI-MINET M., TAJFEL P., LUCAS C.
Hôpital Louis Mourier, Colombes
- P-034** FRAMIG 2000 (I) : Handicap fonctionnel de la migraine selon l'échelle Midas
LANTERI-MINET M. (1), LUCAS C. (2), CHAFFAUT C. (3)
*1-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
2-Clinique Neurologique, CHU Lille
3-Astra Zéneca, Reuil Malmaison*
- P-035** FRAMIG 2000 (II) : Comportements thérapeutiques des migraineux
LUCAS C. (1), LANTERI-MINET M. (2), CHAFFAUT C. (3)
*1-Clinique Neurologique, CHU Lille
2-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
3-Astra Zéneca, Reuil Malmaison*

- P-036 FRAMIG 2000 (III) : Comportements de consultation des migraineux**
LUCAS C. (1), LANTERI-MINET M. (2), CHAFFAUT C. (3)
1-Clinique Neurologique, CHU Lille
2-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
3-Astra Zéneca, Reuil Malmaiso
- P-037 GRIM 2000 (I) : Les céphalées chroniques quotidiennes en France en 2000**
LANTERI-MINET M. (1), AURAY J.P. (2), EL HASNAOUI A. (3), DARTIGUES J.F. (4), DURU G. (2), HENRY P. (5), LUCAS C. (6), PRADALIER A. (7), CHAZOT G. (8), GAUDIN A.F. (3)
1-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
2-Université Claude Bernard, Lyon
3-GlaxoSmithKline, Marly le Roi
4-Université Bordeaux II
5-CHU Bordeaux
6-Clinique Neurologique, CHU Lille
7-Hôpital Mourrier, Colombes
8-Hôpital Neurologique, Lyon
- P-038 GRIM 2000 (II) : La migraine en France en 2000 : Impact socio-économique**
PRADALIER A. (1), AURAY J.P. (2), DURU G. (2), CHAZOT G. (3), DARTIGUES J.F. (4), HENRY P. (5), LANTERI-MINET M. (6), LUCAS C. (7), EL HASNAOUI A. (8), GAUDIN A.F. (8)
1-Hôpital Mourrier, Colombes
2-Université Claude Bernard, Lyon
3-Hôpital Neurologique, Lyon
4-Université Bordeaux II
5-CHU Bordeaux
6-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
7-Clinique Neurologique, CHU Lille
8-GlaxoSmithKline, Marly le Roi
- P-039 MEDEMIG (I) : Epidémiologie de la migraine chez les médecins généralistes**
MASSIOU H. (1), CHAFFAUT C. (2), CLAVELOU P. (3), LANTERI-MINET (4)
1-Hôpital Lariboisière, Paris
2-AstraZeneca, Rueil-Malmaison
3-CHU Clermont-Ferrand
4-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
- P-040 MEDEMIG (II) : Perception de la surconsommation médicamenteuse des migraineux par les médecins généralistes**
CLAVELOU P. (1), LANTERI-MINET M. (2), MASSIOU H. (3), CHAFFAUT C. (4)
1-CHU Clermont-Ferrand
2-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
3-Hôpital Lariboisière, Paris
4-AstraZeneca, Rueil-Malmaison
- P-041 MEDEMIG (III) : Stratégies des médecins généralistes lors du traitement de la crise de migraine**
LANTERI-MINET M. (1), CLAVELOU P. (2), CHAFFAUT C. (3), MASSIOU H. (4)
1-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
2-CHU Clermont-Ferrand
3-AstraZeneca, Rueil-Malmaison
4-Hôpital Lariboisière, Paris
- P-042 Prise en charge de la migraine en milieu de travail : Résultats intermédiaires de l'étude Noémie**
NACHIT OUINEKH F. (1), LANTERI-MINET M. (2), EL HASNAOUI A. (1)
1-GlaxoSmithKline, Marly le Roi
2-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
3-et le Comité d'Orientation National de Noémie
- P-043 Migraine en pharmacie d'officine : Résultats d'une étude multicentrique française**
LANTERI-MINET M. (1), MIHOUT B. (2), SLAMA A. (3), NACHIT OUINEKH F. (3)
1-Dept. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
2-CHU Rouen
3-GlaxoSmithKline, Marly le Roi
- P-044 La première année du centre d'urgence des céphalées de l'hôpital Lariboisière : une série de 10510 patients**
VALADE D., DUCROS A., EL AMRANI M., BEN SLAMIA L., ROOS C., DJOMBY R., DOMIGO V., MORIN L., BESANCON V., BOUSSER M.G.
Hôpital Lariboisière, Paris
- P-045 Les hypotensions spontanées du liquide céphalorachidien : traitement chez 27 patients**
BERROIR S., BEN SLAMIA L., DUCROS A., EL AMRANI M., ROOS C., DJOMBY R., DOMIGO V., MORIN L., BESANCON V., BOUSSER M.G., VALADE D.
Hôpital Lariboisière, Paris
- P-046 Etude épidémiologique et clinique des algies vasculaires de la face dans le premier centre d'urgence céphalées en France**
BENOIST L., EL AMRANI M., DUCROS A., BEN SLAMIA L., ROOS C., DJOMBY R., DOMIGO V., MORIN L., BESANCON V., BOUSSER M.G.
Hôpital Lariboisière, Paris
- P-047 Etude de l'activité électromyographique (EMG) posturale des muscles masticateurs et du réflexe massétérin chez les patients présentant des myalgies orofaciales**
BODERE C. (1), TEA S.H. (2), ABJEAN J. (3)
1-Service d'Odontologie, CHU de Brest
2-Service d'exploration neurologique, CHU de Brest
3-UMR d'Odontologie, Brest
- P-048 Mise au point d'un modèle expérimental d'hyperactivité musculaire reproduisant certains dysfonctionnements musculaires de l'appareil manducateur**
BODERE C. (1), METGES M.A. (2), GIOUX M. (3)
1-UMR d'Odontologie Brest, Laboratoire de Physiologie médicale, UFR Médecine, Brest
2-Laboratoire de Physiologie médicale, UFR Médecine, Brest
- P-049 Comparaison de l'efficacité et de la tolérance de l'élétriptan et de naratriptan pour le traitement aigu de la migraine**
GARCIA-RAMOS G. (1), MACGREGOR E.A. (2), HETTIARACHCHI J. (3), GRÜN-OVERDYKING A., HETTIARACHCHI J. (4), PINEAU N. (4)
1-Fondation Medica Sur, Mexico, Mexique
2-Clinique de la Migraine, Londres, Grande-Bretagne
3-Groupe Pharmaceutique Pfizer, New York, Etats-Unis
4-Laboratoires Pfizer, Paris
- P-049bis Etude de corrélation entre l'échelle HIT-6tm, la qualité de vie et la sévérité dans la migraine**
NACHIT-OUINEKH F. (1), LEMAIRE N. (2), DARTIGUES J.F. (2), HENRY P. (3), EL HASNAOUI A. (1)
1-Laboratoire GlaxoSmithKline, Marly le Roi
2-INSERM U 330, Bordeaux
3-CHU Pellegrin-Tripode, Bordeaux
- P-050a Thérapies comportementales et cognitives et migraine**
WAX S.
CHG, Verdun

Structures, Organisation

- P-051** **Prise en charge de la douleur au quotidien dans un CHG : le CLUD a-t-il un impact ?**
MICHEL P. (1), ARASSUS L. (1), NARCY P. (1), MILOJEVIC K. (2), PERREIRA E. (2), LOBJOIT K. (1)
1-CLUD CHIPS, St Germain en Laye
2-SMUR CHIPS, St Germain en Laye
- P-052** **Traçabilité de l'évaluation de la douleur des patients aux urgences**
GORCE P., ORLANDO B., LE GUERROU G., POURRIAT J.L.
Hôtel-Dieu, Paris
- P-053** **La présence téléphonique par l'infirmière référente de la consultation douleur : un rôle primordial pour les patients agés**
PETROGNANI A.
Hôpital Sainte Périne, Paris
- P-054** **La consultation externe anti-douleur au CHU de Fort-de-France**
BALLY J. (1), NUISSIER J. (1), REY P. (1), LACOSTE J. (1), PONTAT D. (1), THOMASSET J.P. (2)
1-CHU Fort-de-France
2-CNAMTS
- P-055** **Les soins en consultation externe d'orthopédie sont-ils douloureux ?**
LEBRIQUER L., CEDOLIN I., NEGRE I.
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
- P-056** **Etat des lieux des réseaux douleur en France en 2002**
DELEENS R. (1), DELORME C. (1), MICK G. (2)
1-Centre Hospitalier, Bayeux
2-Réseau Voironnais
- P-057** **La demande de prise en charge dans un centre de la douleur : Comparaison de la demande des patients et des médecins à l'évaluation en centre de la douleur**
PERROT S., DJIBRE A., BRUXELLE J.
Hôpital Cochin, Paris
- P-058** **Etat des lieux sur la prise en charge de la douleur au sein du SAU du CH Montbrison**
POBLE X. (1), VIALLO (2), NAVEZ M.L. (2), CHAUSSINAND J.P. (1)
1-CH Montbrison
2-CHU St Etienne
- P-059** **Bilan à un an et perspectives d'une équipe mobile de la douleur**
SAULEAU E.A., PAUMIER J.P., VUILLEMIN N., KLEIN F., MERCIER C., FERRY S.
Centre Hospitalier de Mulhouse
- P-060a** **Constitution d'un centre de la douleur à l'Hôtel-Dieu de Lyon : Actualités et perspectives**
FRANCO I.
Hôpital Hôtel-Dieu, Lyon
- P-061a** **Premier bilan de la consultation spécifique des douleurs oro-faciales, chroniques et rebelles, créée il y a deux ans**
BODERE-CABON C., BARON D., MIMASSI N.
Consultation des douleurs chroniques et rebelles, CHU Brest
- P-062a** **Installation d'une structure de lutte contre la douleur au CHU de Fort-de-France**
BALLY J., REY P., NUISSIER J., LACOSTE J., PONTAT D.
CHU Fort de France
- P-063a** **Création et utilisation depuis deux ans d'un logiciel de gestion de la consultation douleur**
ROMBAUT T.
Réseau Douleur de Basse Normandie, Avranches
- P-064a** **Evolution de la consultation transdisciplinaire**
GATT M.T., PAPAGEORGIOU M.
Hôpital Avicenne, Bobigny
- P-065a** **Rôle infirmier dans la prescription d'antalgiques**
CHERCHEM-DESJARDINS N., THEURIN M.
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
- P-066a** **Une dynamique de groupe : Le réseau régional douleur de Basse Normandie**
DELORME C., LE CHEVALIER A., ROMBAUT T., STEFANI F.
CRLD, Centre Hospitalier, Bayeux
- P-067a** **Rôle de l'infirmière référente douleur du Réseau Régional Douleur de Basse Normandie**
LE CHEVALIER A., BISSON C.
CRLD, Centre Hospitalier, Bayeux
- P-068a** **Rôle de l'infirmière à la consultation pluridisciplinaire de la douleur**
VAILLANT C., LABBE B., COMMERNAT V., VALLEE C., CHARLOT K., DUCLOS R.
Centre Hospitalier du Mans

Psychologie - Psychiatrie

- P-069** **Influence d'un médecin psychiatre sur la prise en charge de douleurs rhumatologiques**
CANTAGREL N., LESTRADE C., CONSTANTIN A.
Hôpital Rangueil, Toulouse
- P-070** **L'hypno-analgésie : un remaniement de la composante affective de la douleur ?**
FAUXPOINT J. (1), KELLER P. (1), BIOY A. (1), NEGRE I. (2)
1-Unité C.H.E.R., Clinique de l'Hypnose, Bordeaux
2-CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
- P-071a** **De la nécessaire collaboration entre psychologue et somaticien dans le champ de la douleur chronique**
ADAM V. (1), MELINE S. (2)
1-CRLCC Alexis Vautrin, Vandoeuvre Les Nancy
2-Hôpital Belle-Isle, Metz
- P-072a** **Le symptôme douloureux chronique comme réactivation après-coup d'un vécu traumatique non élaboré pendant l'enfance. A propos du syndrome de la Belle au Bois**
BROCQ H., PEDEUTOUR P., ROSSET M.J., RIOU S., MILLETRE-BERNARDIN M., MACHER P., MEMRAN N.
CHU, Nice
- P-073a** **Essai de protocolisation de la prise en charge psychologique des patients**
BIOY A., NEGRE I.
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
- P-074a** **Modalités cognitives d'adaptation et prises en charge des douleurs chroniques**
PARIS P., POINDESSOUS J.L., MARCON C., ZERBINI E., GRANGE C.
Hôpital Général de Dreux

Douleurs neuropathiques

- P-075** Mesure de la sensibilité tactile par un nouvel algorithme adaptatif chez des sujets témoins et souffrant de douleurs neuropathiques
BERQUIN A. (1), PLAGHKI L. (1), BLOND S. (2)
1-Cliniques Universitaires St Luc, Bruxelles, Belgique
2-Hôpital R. Salengro, CHRU Lille
- P-076** Douleurs neuropathiques secondaires à la sclérose en plaques. A propos d'une série prospective préliminaire de 20 patients
ALCHAAR H. (1), LEBRUN C. (2), RIOU S. (1), MEMRAN N. (1), LANTERI-MINET M. (1)
1-Dépt. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
2-Service de Neurologie, CHU Nice

Recherche expérimentale

- P-077** Les différences dans la perception douloureuse et l'anxiété selon le sexe : étude psychophysique à l'aide de la capsaïcine
FROT M. (1), FEINDEL A. (1), MARCHIE A. (2), FEINE J.S. (2), BUSHNELL M.C. (1)
1-Anesthesia research Unit, McGill University, Montreal, Canada
2-Faculty of Dentistry, Montreal, Canada
- P-078** Dosage par chromatographie chirale des enantiomères de la méthadone
DE SARRAZIN A., BASTITA R., BARDIN C., CHAST F.
Service de pharmacie - pharmacologie, Hôtel-Dieu, Paris
- P-079** Etude immunocytochimique du phénotype des neurones exprimant le récepteur alpha aux oestrogènes dans le complexe sensitif du trijumeau du rat
WODA A., BERTRAND P., CHALUS M., VOISIN D.L.
INSERM EMI 0216, Clermont-Ferrand
- P-080** Intérêts et limites de la microdialyse intraspineale chez l'homme pour l'étude des acides aminés neurotransmetteurs potentiellement impliqués dans la nociception
CHAVAGNAC D. (1), MERTENS P. (2), GHAEMMAGHAMI C. (1), XAVIER J.M. (1), PERRET-LIAUDET A. (1), RENAUD B. (1)
1-Hôpital Neurologique, Lyon
2-UCBL 1, Lyon
- P-081** Augmentation des mastocytes intrahabulaires par injection d'une substance anticancéreuse : le cyclophosphamide
MENETREY D. (1), DUBAYLE D. (1), SERVIERE J. (2)
1-CNRS FRE 2361, Université René Descartes - Paris 5
2-INRA, Jouy en Josas

Douleur et Rhumatologie

- P-082** Kinésithérapie active et lombalgie chronique. Intérêt des programmes de réadaptation fonctionnelle avec abord cognitivo-comportemental
HALLER P.H., FAILLOT T.
CLUD, HIA Val de Grâce, Paris
- P-083** Evaluer la qualité de vie des douloureux : validation d'une forme abrégée de la SF-36 chez 100 lombalgiques
KOLECK M. (1), TASTET S. (1), MAZAUX J.M. (2), BRUCHON-SCHWEITZER M. (1)
1-Université Bordeaux 2, Laboratoire de Psychologie EA 526, Bordeaux
2-Hôpital Pellegrin, Bordeaux
- P-084** Efficacité à 12 mois de la prise en charge de 46 lombalgiques chroniques rebelles, par le Centre de Traitement de la Douleur du CHU de Nantes
NIZARD J., LOMBRIL P., POTEI G., N'GUYEN J.M., LANOISELEE J.M., LAJAT Y.
Centre de Traitement de la Douleur, CHU Nantes
- P-085** Carnipain : Etude ouverte sur l'efficacité de la L. Carnitine orale chez les patients présentant une fibromyalgie associée à une hypocarnitinémie
ALCHAAR H., LANTERI-MINET M., BRUNETTO J.L., MEMRAN N.
Dépt. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
- P-086** Les lombalgies chroniques auto-entretenues par un abus en antalgiques existent-elles? A propos d'une série rétrospective de 23 patients
ALCHAAR H., LANTERI-MINET M., MILLETRE-BERNARDIN M., BRUNETTO J.L., ROSSET M.J., MEMRAN N.
Dépt. Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU Nice
- P-087** Intérêt des potentiels Evoqués Laser dans l'algodystrophie chronique
BERA LOUVILLE A., LAUREAU E., HURTEVENT J.F., VEYS B., DEFONTAINE M.C., DEVILLERS D., GUIEU J.D., BLOND S.
CHRU Lille
- P-088** Résultat et tolérance à court terme de la thérapie par onde de choc en pathologie abarticulaire
GENTY M. (1), BERNARD V. (2)
1-AMPA CRF La Roseaie, Sainte Adresse
2-CHU Caen
- P-089** Prescription de morphine dans la polyarthrite rhumatoïde : Etude prospective chez 25 patients
GRILO R.M., BERTIN P., SCOTTO C., COYRAL D., BONNET C., VERGNE P., TREVES R.
CHU Dupuytren, Limoges
- P-090** Evaluation de la prise en charge de la douleur chronique dans un service de Rhumatologie
LARBRE J.P., NICOL A., LLORCA G.
Centre Hospitalier Lyon-Sud

P-091 Comparaison de la tolérance des traitements et de la satisfaction des patients traités par l'association Tramadol (37,5 mg) - Paracétamol (325 mg) et du Tramadol (50 mg)
 PERROT S. (1), KRAUSE D. (2)
 1-Hôpital Cochin, Paris
 2-Laboratoires Grünenthal, Neuilly

P-092 Qualité de vie dans le syndrome fibromyalgique : Validation du QIF, version française du Fibromyalgia Impact Questionnaire
 PERROT S., DUMONT D., GUILLEMIN F., POUCHOT J., COSTE J.
 Hôpital Cochin, Paris et le Groupe "Qualité de Vie" de la SFR

P-093 Recommandations pour l'utilisation des antidépresseurs en rhumatologie : Les recommandations ADER
 PERROT S., MAHEU E., JAVIER R.M., ESCHALIER A., COUTAUX A., LE BARS M., BERTIN P., BANNWARTH B.
 Cercle d'Etude de la Douleur en Rhumatologie, Limoges

P-094 Evaluation fonctionnelle du fibromyalgique
 POINDESSOUS J.L., PARIS P., MENEGOUZ J.D., STANEK M.
 CHG Dreux

P-095 Tendinopathie rotulienne chronique, séquelle d'une ligamentoplastie du LCA. Utilisation des ondes de choc radiales comme traitement
 SAVALLI L., PUIG P., TROUVE P.
 Centre Européen de Rééducation du Sportif, Capbreton

P-096a Algodystrophie et Pathomimie. A propos d'un cas
 LESTRADE C., CANTAGREL N., COUAT J.F., JAMARD B.
 Hôpital Rangueil

P-097a Psychomotricité et lombalgies chroniques
 BODDAERT E., HALLER P.H., FAILLOT T.
 HIA Val de Grâce, Paris

Douleur et Gériatrie

P-098 Consommation d'antalgiques et maladie d'Alzheimer
 PICKERING G., BATTEL V., GRONDIN M.A., AUBLET-CUVELIER B., ESCHALIER A., DUBRAY C.
 INSERM EMI 9904, Faculté de Médecine, Clermont-Ferrand

P-099 Peut-on utiliser l'hypnose dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle en consultation chez des patients âgés ?
 JOUSSELLIN C.
 Hôpital Sainte Périne, Paris

P-100 Consultation de la douleur chronique après 80 ans : intrications entre perte d'autonomie et douleurs chroniques.
 GOMAS J.M.
 Hôpital Sainte Périne, Paris

P-101 Audit clinique : Evaluation de la prise en charge de la douleur chez les personnes âgées ayant des troubles de la communication orale
 FILBET M. (1), JESTIN C. (2), BUFFOLI M.J. (2), PASSADORI Y. (2), PULTIER M. (2), MICHEL M. (2)
 1-HGVA, Hospices Civils de Lyon
 2-ANAES

Douleur post-opératoire

P-102 Douleur postopératoire dans un service de chirurgie digestive et thoracique : mise en oeuvre et résultats d'une démarche d'amélioration de la prise en charge
 JADAUD C. (1), BROISIN F. (1), DE FREMINVILLE L. (2), SMOLSKI N. (1), VIALE J.P. (1)
 1-Hôpital Croix-Rousse, Lyon
 2-Hospices Civils, Lyon

P-103 PCA : Que se passe-t-il dans la tête du patient ? Dimension psychologique de l'analgésie contrôlée par le patient en période post-opératoire
 KACZMAREK K., LEBORNE J.M.
 CH Laon

Neurostimulation Centrale

P-104 Stimulation médullaire Th8 pour lombosciatalgies chroniques postopératoires. Résultats à court et moyen termes
 NAOUS H. (1), POLO G. (2), MERTENS P. (2), SINDOU M. (2), ARTRU F. (1), LIEUTAUD T. (1)
 1-SAR Hôpital Neurologique P. Wertheimer, Lyon
 2-CHU Lyon

P-105 Traitement des syndromes douloureux régionaux complexes par la stimulation médullaire. A propos d'une série de 18 cas
 FAGUNDES-PEREYRA W., VEYS B., BUISSET N., BERA-LOUVILLE A., DEROUSSAUX F.X., DEFONTAINE M.C., DEVILLERS D., PETIT J.L., WALLERAND C., BLOND S.
 CETD, CHRU Lille

P-106 Résultats de la stimulation du cortex moteur dans le traitement des douleurs neuropathiques. A propos d'une série de 27 patients
 FAGUNDES-PEREYRA W., REYNS N., TOUZET G., DANTAS S., VEYS B., BUISSET N., BERA-LOUVILLE A., DEROUSSAUX F.X., LAUREAU E., BLOND S.
 CHRU Lille

Evaluation de la douleur

P-107 Utilisation de l'EVA dans un service d'urgence. Peut-on fixer un objectif de score EVA final ?
 BROCHE C., MILOJEVIC K., BERTON L., CLERO J., DUBOIS-RICHARD C., BENHELLAL A., LAVAL B., LAMBERT Y.
 SAMU 78 et SMUR, CH Versailles

Douleur pelviennes

- P-108** Neurolyse-transposition du nerf pudendal : validation par un protocole prospectif randomisé et évaluation à long terme
BENSIGNOR M., ROBERT R., LABAT J.J.
Hôtel Dieu, CHU Nantes

Douleurs vicérales

- P-109** Intérêt de la kétamine dans le traitement de la douleur des coliques néphrétiques(CN) non compliquées de l'adulte
GORCE P., LE GUERROUE G., POURRIAT J.L.
Hôtel-Dieu, Paris

Douleur et médecine pré-hospitalière

- P-110** Analgésie en médecine d'urgence pré-hospitalière. Faut-il tenir compte de la durée de la douleur ?
MILOJEVIC K. (1), RUIZ R. (1), BROCHE C. (1), BENHELLAL A. (1), SAMMUT W. (1), SCHMIT C. (2), MICHEL P. (2), LAMBERT Y. (1)
1-SAMU 78 et SMUR, CH Versailles
2-SMUR CH Saint Germain-en-Laye
- P-111** Induction à séquence rapide en pré-hospitalier. L'analgésie morphinique est-elle liée au médecin ?
BENHELLAL A. (1), MILOJEVIC K. (1), RUIZ R. (1), MICHEL P. (2), BERTON L. (1), NEDELEC-JAFFUEL A. (1), MORO J. (1), LAMBERT Y. (1)
1-SAMU 78 et SMUR, CH Versailles
2-SMUR CH Saint Germain-en-Laye

- P-112** L'analgésie en médecine d'urgence pré-hospitalière est-elle liée à la gravité du patient ?
RUIZ R. (1), MILOJEVIC K. (1), SCHMIT C. (2), MICHEL P. (2), PEREIRA E. (1), NEDELLEC P. (1), CLERO J. (1), LAMBERT Y. (1)
1-SAMU 78 et SMUR, CH Versailles
2-SMUR CH Saint Germain-en-Laye

- P-113** Transferts inter-hospitaliers et analgésie-sédation. Intérêt du bis-monitoring
CLERO J., MILOJEVIC K., DUBOIS-RICHARD C., SAMMUT W., CAUSSANEL J.M., BOUTOT F., PEREIRA E., LAMBERT Y.
SAMU 78 et SMUR, CH Versailles

- P-114** Analgésie en médecine d'urgence pré-hospitalière. Recensement des médicaments disponibles
BENHELLAL A. (1), MILOJEVIC K. (1), CLERO J. (1), RUIZ R. (1), MICHEL P. (2), DOUGE G. (1), BEMBARON M.C. (1), LAMBERT Y. (1)
1-SAMU 78 et SMUR, CH Versailles
2-SMUR CH Saint Germain-en-Laye

Opioides

- P-115** Enquête Paola sur la prescription d'antalgiques opiacés de niveau 2 par les médecins généralistes
PERROT S. (1), SEVENIER F. (2)
1-Hôpital Cochin, Paris
2-FOVEA, Rueil-Malmaison



Divers

P-116 **Métastases cutanées multiples douloureuses et tumeur neuro-endocrine**

DURAND S., LASSAUNIERE J.M., REVNIC J.
Hôtel-Dieu, Paris

P-117 **Douleur chronique et grande obésité**

REVNIC J., LASSAUNIERE J.M.
Hôtel-Dieu, Paris

P-118 **Adiposité Dolorosa**

REVNIC J., LASSAUNIERE J.M.
Hôtel-Dieu, Paris

P-119 **Analgesie des syndromes coronariens aigus et effet sur la fréquence cardiaque**

MILOJEVIC K. (1), CANTINEAU J.P. (1), RICHARD O. (1), LAVAL B. (1), MICHEL P. (2), CAUSSANEL J.M. (1), GANDON F. (2), LAMBERT Y. (1)
1-SAMU 78 et SMUR, CH Versailles
2-SMUR CH Saint Germain-en-Laye

P-120a **Décès chez les patients adultes drépanocytaires : Place de la douleur ?**

SULPICE M., LEBORGNE S., SALIN J.
CHU de Pointe-à-Pître

P-121a **Utilisation du mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote (MEOPA) pour les pansements douloureux**

CHERCHEM-DESJARDINS N., RIBEYROLLES D., BARBIN C., FOURNIER-CHARRIERE E., NEGRE I
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

P-122a **Le soulagement gradué : une nouvelle perspective dans la prise en charge de la douleur chronique**

NEGRE I., BIOY A.
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

P-123a **Prévention des "douleurs nosocomiales" de la réanimation à l'ambulatorio**

MEROUANI A.1 (1), RENAULT P. (1), BRAULT C. (2), LEVEZIEL C. (3), BAZIN M. (4), GONZALEZ M. (6), DELORME C. (7)
1-CH Alençon
2-CH Avranches Granville
3-CH Bayeux
4-CH Falaise
5-CH Flers
6-CH Lisieux
7-CRLD Bayeux

P-124a **Apport antalgique du Protoxyde d'Azote (PA) lors de le Biopsie Ostéomédullaire (BM).**

Etude de faisabilité
MORAN A.
Clinique du Petit Lolmoulins, Honfleur

P-125a **Place de l'acupuncture dans un centre de traitement de la douleur**

ABDELMOULA M., ZARROUK S., HADDAD M.
Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P-126a **Une clinique d'aujourd'hui : les sujets femmes dits "fibromyalgiques" ?**

CHIFFOLEAU C.
Hôpital G. et R. Laënnec, St-Herblain-Nantes

Jury du Prix Poster

- Leïla BOUHAFS-MEASSON
- Elisabeth COLLIN
- Martine DERZELLE
- Jean Noël GODEFROY
- Daniel LE BARS
- Bernard LE POLAIN



RENSEIGNEMENTS - INFORMATIONS

■ Secrétariat du congrès (organisation générale logistique, inscriptions, hébergement) :

Philippe BREGAINT, Douleur 2002 chez Colloquium,
12 rue de la croix Faubin, 75011 Paris,
Tel : 01 44 64 15 15, Fax 01 44 64 15 16,
E-mail : douleur@colloquium.fr

■ Secrétariat administratif de la SETD :

Pascaline LAVALADE
Hôpital Pasteur, Département Douleur,
30 avenue de la Voie Romaine, BP 69, 06002 NICE cedex 1,
Tel : 04 92 03 79 46, Fax : 04 92 03 84 69,
E-mail : sofradol@club-internet.fr

■ Palais des congrès de Lyon :

50 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon,
Tel : 04 72 82 26 26, Fax 04 72 82 26 27,
site Internet : www.palais-des-congrès.com

ACCUEIL SUR PLACE

■ L'accueil est ouvert tous les jours à partir de 8h00 dans le Hall d'exposition du Palais des congrès de Lyon.

Le numéro de téléphone pour laisser un message à un participant est le 04 72 82 26 60

OFFICE DU TOURISME DE LYON

■ L'office du tourisme de Lyon sera présent sur son stand pendant toute la durée du congrès pour répondre à toutes vos questions concernant la ville de Lyon (restaurants, musée, transferts...).

BADGES et CONTROLE D'ACCES

■ Le port du badge est obligatoire dans l'enceinte du Palais des congrès de Lyon.

Badges	Blancs	Congressistes
	Vert	Congressistes accès jeudi
	Bleu	Congressistes accès vendredi
	Noir	Etudiants
	Jaune	Exposants
	Rouge	Organisation

■ Pour les cours supérieurs du samedi 23 novembre, il est indispensable de présenter votre carton contrôle à l'entrée de la salle.

■ Pour les sessions GTS du vendredi après-midi, merci de remettre à nos hôtes, votre carton d'identification complété en sortant de la session.

HEBERGEMENT

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des hôtels officiels du congrès :

Catégorie	Hôtel	Adresse	Tél.	Plan
4****	Hilton	70 quai Charles de Gaulle	04 78 17 50 50	1
	Méridien Part-Dieu	129 rue Servient	04 78 63 55 00	2
	Sofitel Royal	20 place Bellecour	04 78 37 57 31	3
3***	Libertel Carlton	4 rue Jussieu	04 78 42 56 51	4
	Libertel Beaux Arts	75 rue Pdt Edouard Herriot	04 78 38 09 50	5
	Libertel Wilson	6 rue Mazenod	04 78 60 94 94	6
	Novotel Part-Dieu	47 bld Vivier Merle	04 72 13 51 51	7
	Mercure Piazza République	5 rue Stella	04 78 37 50 50	8
2**	Athéna	45 bld Vivier Merle	04 72 68 88 44	9
	Ibis Part-Dieu Centre	78 rue de Bonnel	04 78 62 98 89	10
	Ibis Part-Dieu Gare	place pierre renaudel	04 78 95 42 11	11
	Ibis Perrache	28 Crs de Verdun Perrache	04 78 37 56 55	12

COCKTAIL DE BIENVENUE

■ En ce troisième jeudi de novembre, le conseil d'administration de la SETD est heureux d'inviter tous les congressistes inscrits et les exposants du congrès à venir fêter le « Beaujolais Nouveau » lors du Cocktail de bienvenue qui sera servi à partir de 20h15, dans le hall d'exposition du Palais des congrès de Lyon.

SOIREE A L'INSTITUT LUMIERE

■ Vendredi 22 novembre 2002, à 20h30

Institut Lumière, 25 rue Premier Film, 69008 Lyon.

■ Les participants sont invités à se rendre à L'Institut Lumière en métro (Ligne D, Arrêt Monplaisir – Lumière), en bus n°9, 34, 65T ou en taxi. Votre carton d'invitation vous sera demandé à l'entrée.

■ Pour le retour, des navettes en bus seront organisées vers les principales zones des hôtels officiels du congrès à partir de 23h00. Cette soirée est optionnelle et le nombre de places est limité. *L'institut Lumière est entièrement non-fumeur*

WEB VILLAGE

■ Le nouveau site Internet de la SETD www.setd-douleur.org sera présenté pendant toute la durée du congrès sur le stand « Web Village » situé au cœur de l'exposition. Des animations vous seront présentées régulièrement sur cet espace et un e-mail center y sera également à votre disposition.

POSTERS

■ Les communications acceptées par le Comité scientifique du congrès sont toutes affichées pendant 3 jours dans le hall d'exposition et la Galerie du Forum. Il est demandé aux auteurs de respecter la numérotation et d'afficher leur poster sur le panneau correspondant. Les éléments de fixation vous seront remis à l'accueil sur demande.

COMMENT ADHERER A LA SETD

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des hôtels officiels du congrès :

■ Le bulletin d'adhésion est à demander au secrétariat administratif de la SETD.

■ Les demandes d'adhésion sont nominatives. Il est obligatoire d'être parrainé par deux membres titulaires.

■ Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Pascaline LAVALADE au secrétariat administratif de la SETD, tel : 04 92 03 79 46, fax : 04 92 03 84 69, E-mail : sofradol@club-internet.fr

NUMERO FORMATEUR DE LA SETD

■ Le numéro de formateur de la SETD est le 117 535 861 75. Les montants des droits d'inscriptions peuvent être imputés sur les budgets de formation des entreprises ou des établissements hospitaliers.



Réservez vos dates...



Couleur

PARIS 2003

3ème Congrès annuel de la SETD

Paris, Centre de Conférences de La Villette
du 13 au 15 novembre 2003

TOPALGIC LP

CHLORHYDRATE DE TRAMADOL

TOPALGIC LP 100 mg, 150 mg et 200 mg

FORME ET PRESENTATION : TOPALGIC

LP 100 mg / LP 150 mg / LP 200 mg :

comprimé pelliculé à libération prolongée :

boîte de 30, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION : TOPALGIC LP 100 mg :

Chlorhydrate de tramadol (DCI) 100 mg par comprimé.

TOPALGIC LP 150 mg :

Chlorhydrate de tramadol (DCI) 150 mg par comprimé.

TOPALGIC LP 200 mg :

Chlorhydrate de tramadol (DCI) 200 mg par comprimé.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitement des douleurs modérées à sévères.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

La dose devra être adaptée à l'intensité de la

douleur et à la sensibilité individuelle de chaque

patient. Sauf prescription contraire, le tramadol

retard devra être administré comme suit : *Adultes et*

adolescents âgés de plus de 12 ans : La dose initiale

habituelle est de 100 mg deux fois par jour, matin et

soir. Si le niveau d'antalgie est insuffisant, la dose peut

être portée à 150 mg ou 200 mg, deux fois par jour. Coût

du traitement journalier : 1,05 à 1,66 €. Les comprimés

ne devront pas être fractionnés ou mâchés et devront être

pris entiers avec une quantité suffisante de boisson

indépendamment des repas. La dose antalgique efficace la

plus faible doit généralement être choisie. Une dose

quotidienne de 400 mg de principe actif ne doit pas être

dépassée sauf circonstances cliniques particulières. Le tramadol

retard ne devra en aucun cas être administré pendant une durée

supérieure à celle absolument nécessaire. Si un traitement au long

cours de la douleur par tramadol retard est nécessaire, compte

tenu de la nature et de la sévérité de la maladie, il convient de

procéder à une surveillance soigneuse et régulière (en intercalant, si

nécessaire, des pauses thérapeutiques) en vue de vérifier si, et

dans quelle mesure, la poursuite du traitement est nécessaire.

Enfants : Le tramadol retard n'est pas approprié au traitement des

enfants âgés de moins de 12 ans. *Patients âgés :* Une adaptation

posologique n'est habituellement pas nécessaire chez les patients

âgés (jusqu'à un âge de 75 ans), en l'absence d'insuffisance hépatique

ou rénale cliniquement avérée. Chez les patients âgés de plus de 75 ans,

l'élimination du produit peut être retardée. C'est pourquoi l'intervalle

posologique devra être allongé, si nécessaire, en fonction des besoins du patient.

Insuffisance rénale, dialyse et insuffisance hépatique : Le tramadol retard

n'est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance rénale

et/ou hépatique sévère. Dans les insuffisances rénales et hépatiques modérées,

il convient de discuter soigneusement d'un allongement de posologique.

CONTRE-INDICATIONS : Le tramadol retard est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité

connue au tramadol ou à l'un des excipients, lors des intoxications aiguës par

l'alcool, les hypnotiques, les analgésiques, les opioïdes ou les psychotropes ; il en est

de même chez les patients qui sont traités simultanément ou qui ont été traités dans

les 14 jours précédents par les inhibiteurs de la MAO. Ne pas utiliser le tramadol retard

dans le traitement de sevrage des toxicomanes. **MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS**

PARTICULIERES D'EMPLOI : Prudence particulière chez les patients dépendant des opioïdes

et chez les patients présentant un traumatisme crânien, un choc, une altération de l'état de

conscience sans cause évidente, des troubles du centre ou de la fonction respiratoire ou une

élévation de la pression intracrânienne. Prudence chez les patients sensibles aux opioïdes.

Des convulsions ont été rapportées chez des patients recevant du tramadol aux doses

recommandées. Risque de convulsions chez les patients prenant d'autres produits qui

abaissent le seuil épileptogène (voir "Interactions"). Les patients épileptiques ou les

patients susceptibles de présenter des convulsions ne devront être traités par tramadol

retard qu'en cas de nécessité absolue. Le tramadol présente un faible potentiel

de dépendance. Non approprié au traitement de substitution chez les patients pré-

sentant une dépendance aux opioïdes. Le tramadol ne peut pas corriger les

symptômes de sevrage de la morphine. **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET**

AUTRES FORMES D'INTERACTIONS : Ne pas associer le tramadol retard aux

inhibiteurs de la MAO. L'administration concomitante de tramadol retard avec

d'autres déprimeurs centraux y compris l'alcool, peut

potentialiser les effets sur le système nerveux central.

L'administration simultanée ou antérieure de carbamazépine

peut réduire les effets analgésiques et raccourcir la durée

d'action du tramadol. **Associations déconseillées :** agonistes

- antagonistes mixtes (buprénorphine, nalbuphine,

pentazocine). Le tramadol peut provoquer des convulsions

et accroître le potentiel épileptogène des inhibiteurs

sélectifs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs

tricycliques, des antipsychotiques et d'autres

produits abaissant le seuil épileptogène. **Associations à**

prendre en compte : kétoconazole et érythromycine.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Le tramadol retard ne doit

pas être utilisé chez les femmes enceintes. Administré

avant ou pendant l'accouchement, le tramadol ne

modifie pas la contractilité utérine. Le tramadol retard

n'est pas recommandé pendant l'allaitement. **EFFETS SUR**

L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES

MACHINES : Même pris en respectant les recommandations, le

tramadol retard peut diminuer les réactions des conducteurs de

véhicules et des utilisateurs de machines. Cette considération

s'applique en particulier en cas d'association avec d'autres

psychotropes. **EFFETS INDESIRABLES :** Des nausées et des vertiges

ont été rapportés fréquemment (dans plus de 10 % des

cas). On peut observer occasionnellement (dans 1 % à 10 % des

cas) des vomissements, une constipation, des sueurs, une

sécheresse de la bouche, des céphalées, et une confusion. On a

rapporté dans de rares cas (< 1%) des effets sur la régulation

cardiovasculaire, des nausées, une irritation gastro-intestinale et des

réactions cutanées. On a noté dans de très rares cas (< 0,1% des

cas) une faiblesse musculaire, des modifications de l'appétit, un flou

visuel, des troubles mictionnels, des effets secondaires psychiques,

des troubles de l'humeur, des modifications de l'activité, des modifications

des capacités cognitive et sensorielle, des réactions allergiques, une

anaphylaxie, des convulsions épileptiformes, une élévation de la

